Ansell Healthcare Europe NV – Riverside Business Park – Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 528 74 00 - Fax: +32 2 528 74 01
www.ansell.com

Manufacturer: Ansell Industrial & Specialty Gloves Malaysia Sdn. Bhd.
P.O. Box 7, 1A & 1B, Lorong Perusahaan 1
09000 Kulim, Kedah Darul Aman, Malaysia

ELECTRICIAN

CE 0086 EAC TP TC 019/2011 Marigold Industrial

EN 60903:2003 ГОСТ Р 12.4.246-2008

Classes / Class / Класс	Longueur (cm) / Length (cm) / Длина (CM)	Tailles / Sizes /Размеры
00	28	36	8, 9, 10, 11
0	28	36	8, 9, 10, 11
1	36	41	8, 9, 10, 11
2	36	41	8, 9, 10, 11
3	36	41	9, 10, 11, 12
4	41		9, 10, 11, 12

Marigold Industrial® is a trade mark of Ansell or one of its affiliates.

FR - MODE D'EMPLOI - FABRIQUÉS ET TESTÉS CONFORMÉMENT À LA NORME EN 60903:2003
DESCRIPTION : Gants 100% latex naturel ; la liste des substances contenues dans les gants est disponible sur demande. Les instructions qui suivent concernent l'entretien, le contrôle, les tests et l'utilisation de gants après achat. **CONTRÔLES :** Avant toute utilisation des gants, il est recommandé de gonfler les gants afin de vérifier la présence d'une éventuelle fuite d'air et d'effectuer un contrôle visuel. En cas de fuite, de détérioration ou d'usure, détruisez immédiatement les gants. Un contrôle de l'intérieur du gant est recommandé. Si la main droite ou gauche présente un danger, la paire ne doit pas être utilisée. Elle doit être renvoyée pour être testée électriques. **TEST :** Pour les gants de classe 00 et 0 un test de fuites d'air et une inspection visuelle suffisent. Pour les classes 1, 2, 3 et 4, tous les gants, y compris ceux qui sont en stock, doivent subir de nouveaux tests, air et électriques, tous les 6 mois suivant la dernière date de test. **STOCKAGE / TRANSPORT :** Les gants doivent être stockés à l'écart de toute source d'humidité ou de lumière. La température de l'emplacement de stockage doit être comprise entre 10ºC et 21ºC. Il est recommandé de conserver les gants dans leur emballage de protection loin de tout objet tranchant ou pointu. Veillez à ce que les gants ne soient pas compressés, pliés ou stockés à proximité de conduites de vapeur, radiateurs ou autres sources de chaleur artificielle ou d'ozone. **UTILISATION :** L'utilisation de ces gants est strictement réservée aux travaux électriques. Des gants standard doivent être utilisés dans des zones ayant des températures ambiantes comprises entre -25°C et +55°C. et les gants de catégorie C doivent être utilisés dans des températures ambiantes comprises entre -40°C et +55°C. **ENTRETIEN :** Après utilisation, replacer les gants dans leurs sachets de protection. Si les gants deviennent sales, ils doivent être lavés à l'eau savonneuse à une température inférieure à 65ºC, soigneusement séchés à moins de 65ºC et talqués. S'ils présentent des taches de goudron ou de peinture, n'utilisez pas de produits à base d'essence ou de paraffine, ni de white-spirit. Nettoyez les gants avec un solvant léger, puis lavez-les et séchez-les en suivant les indications précédentes. **LIMITATIONS :** Substance potentiellement allergénique : Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel pouvant entrainer des réactions allergiques. Il n'a pas été établi s'il pouvait être utilisé en toute sécurité sur ou par des personnes sensibles au latex. Evitez tout contact des gants avec des graisses animales ou autres, de l'huile, de la térébenthine, du white spirit ou des acides forts. BSI Product Services - Organisme Notifié 0086 – Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP, Royaume-Uni.

EN - INSTRUCTIONS FOR USE – MANUFACTURED AND TESTED IN ACCORDANCE WITH EN 60903:2003
DESCRIPTION: 100% Natural Latex gloves; a list of substance contained in the glove is available on request. The following is for the maintenance, inspection, test and use of gloves after purchase. **CHECKS:** Every time before the gloves are used, it is advisable to inflate the gloves in order to check for air leakage and to carry out a visual inspection. In the event of any leakage, deterioration or wear, destroy gloves immediately. An inspection of the inside of the glove is recommended. If either the left or right hand is unsafe then the pair should not be used but returned for electrical testing. **TESTING:** For gloves of Class 00 and 0 a check for air leaks and visual inspection only is considered adequate. For Classes 1, 2, 3 and 4 all gloves including those held in storage, shall be air tested and electrically tested every 6 months. **STORAGE/TRANSPORT:** Gloves should be stored away from all sources of moisture or light. The temperature of storage location must fall between 10ºC and 21ºC. It is advisable to store the gloves in their protective packaging and away from sharp or pointed objects. Care should be taken to ensure that gloves are not compressed, folded or stored in proximity to ozone sources, radiators or other sources of artificial heat. **USE:** Tender gloves are intended to be used exclusively for electrical purposes. Standard gloves should be used in areas having ambient temperatures between -25°C and +55°C and Category C gloves should be used in areas having ambient temperatures between -40°C and +55°C. **MAINTENANCE:** After use, replace the gloves in their protective bags. If the gloves become dirty, they should be washed in soapy water at a temperature of less than 65ºC, carefully dried at less than 65°C and coated with dusting talc. If stained with tar or paint, do not use petrol, paraffin-based products or white spirit. Instead, clean the glove with a light solvent, then wash and dry as described above. **LIMITATIONS:** Potentially allergenic substances: This product contains natural latex which may cause an allergic reaction. Safe use of this product by or on a latex-sensitive individual has not been established. Do not allow gloves to come into contact with animal body fats, oil, grease, turpentine, white spirit or strong acids. BSI Product Services - Notified Body 0086 - Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP, Royaume-Uni.

BG – УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА – ПРОИЗВЕДЕНИ И ТЕСТВАНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕН 60903:2003
ОПИСАНИЕ: Ръкавици 100% натурален латекс; списък на съдържащите съставки в ръкавиците е на разположение при поискване. Тези упътвания са за поддържането, инспекцията, тестването и използването на ръкавиците след покупката. **ПРОВЕРКИ:** Всеки път, преди да се използват ръкавиците, се препоръчва да се надуват, за да се провери дали истича въздух и да се направи визуална проверка. В случай че има изтичащ въздух, влошаване или износване, трябва ръкавиците да се унищожят веднага. Препоръчва се проверка на вътрешността на ръкавицата. Ако дясната или лявата ръкавица представлява опасност, не трябва да се използва чифта. Той трябва да се върне за електрически тестове. **ТЕСТ:** За ръкавици от клас 00 и 0, проверка за изпускане на въздух и визуална инспекция се считат достатъчни. За класове 1, 2, 3 и 4, всички ръкавици, включително и тези на склад, трябва да бъдат подложени на нови електрически тестове в рамките на максимален срок от шест месеца след датата на последния тест. **СЪХРАНЕНИЕ / ТРАНСПОРТ:** Ръкавиците трябва да се съхраняват далеч от всички източници на влага и светлина. Температурата на мястото за съхранение трябва да е между 10ºC и 21ºC. Препоръчително е да се съхраняват ръкавиците в техните защитни опаковки и далеч от остри или режещи предмети. Трябва да се внимава, че ръкавиците не са смачкани или сгънати и че не са в близост до други източници на изкуствена топлина или озон. **УПОТРЕБА:** Тези ръкавици са предназначени да се използват изключително за електрически приложения. Стандартни ръкавици трябва да се използват в области с температури между -25ºC и +55 ºC, и ръкавици от категория « C » трябва да се използват в области с температури между -40ºC и +55ºC. **ПОДДРЪЖКА:** След употреба, приберете ръкавиците в техните защитни торбички. Ако ръкавиците са замърсени, трябва да се измият в сапунена вода, при температура по-малко от 65ºC, и внимателно да се изсушат при температура по-малко от 65ºC, след което да се талкират. Ако са изцапани с катран или боя, не използвайте бензин, парафин-базирани продукти или минерален терпентин. Вместо това, почистете ръкавиците с лек разтворител, след това измийте и подсушете, както е описано по-горе. **ОГРАНИЧЕНИЯ:** Потенциално алергенна/и субстанция/и : Този продукт съдържа латекс от натурален каучук, който може да доведе до алергични реакции. Няма данни дали може да се използва от хора, които са чувствителни към латекс. Да не се допуска ръкавиците да влязат в контакт с животински мазнини, масло, грес, терпентин, минерален терпентин или силни киселини. BSI Product Services - Удостоверяваща лаборатория 0086 - Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP, Royaume-Uni.

CS - NÁVOD K POUŽITÍ - VYROBENY A TESTOVÁNY V SOULADU S NORMOU EN 60903:2003
POPIS: Rukavice ze 100% přírodního latexu, seznam látek obsažených v rukavicích je k dispozici na vyžádání. Následující pokyny se týkají údržby, kontroly, zkoušek a použití rukavic po zakoupení. **KONTROLY:** Před každým použitím rukavic se doporučuje je nafouknout, aby byla zkontrolována možnost případného úniku vzduchu, a provést vizuální kontrolu. V případě úniku, poškození nebo opotřebení rukavice ihned zlikvidujte. Doporučujeme zkontrolovat vnitřek rukavice. Je-li pravá/levá rukavice či levý/pravý rukáv nebezpečný, nepoužívejte pár rukavic. Takový pár rukavic je nutno vrátit na přezkoušení. **ZKOUŠKA:** U rukavic třídy 00 a 0 postačuje zkouška úniků vzduchu a vizuální kontrola. Žádné rukavice třídě 1, 2, 3 a 4, dokonce ani rukavice uložené ve skladu, se zásadně nesmějí používat, pokud nebyly přezkoušeny ve lhůtě maximálně 6 měsíců od posledního testu. **SKLADOVÁNÍ/PŘEPRAVA:** Rukavice musí být skladovány mimo veškeré zdroje vlhkosti nebo světla. Teplota skladovacího prostoru musí být v rozmezí 10ºC až 21ºC. Doporučuje se uchovávat rukavice v jejich ochranném obalu mimo dosah veškerých ostrých nebo špičatých předmětů. Dbejte, aby nebyly rukavice stlačeny nebo přehnuty, ani se nenacházely v blízkosti parovodů, radiátorů nebo jiných smělých zdrojů tepla nebo ozónu. **POUŽITÍ:** Použití těchto rukavic je striktně omezeno na elektrické práce. V oblastech s teplotami prostředí v rozmezí -25 ºC až +55 ºC musí být použity standardní rukavice a v oblastech s teplotami prostředí v rozmezí -40ºC až +55ºC musí být použity rukavice kategorie C. **ÚDRŽBA: P**o použití vraťte rukavice do jejich ochranných sáčků. Pokud se rukavice zašpiní musí být umyty v mýdlové vodě o teplotě nižší než 65ºC, pečlivě usušeny při teplotě nižší než 65ºC a napudrovány. Pokud vykazují skvrny od dehtu nebo barvy, nepoužívejte přípravky na bázi benzínu nebo parafínu ani lakový benzín. Vyčistěte rukavice lehkým rozpouštědlem a následně je umyjte a usušte podle předcházejících instrukcí. **OMEZENÍ:** Látka potenciálně alergenní : Tento výrobek obsahuje latex z přírodního kaučuku, který může vyvolat alergické reakce. Nebylo zjištěno, zda může být zcela bezpečně používán osobami citlivými na latex. Zamezte jakémukoliv kontaktu rukavic s živočišnými nebo jinými tuky, oleji, terpentýnem, lakovým benzínem nebo silnými kyselinami. BSI Product Services - registrovaná organizace 0086 - Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP, Royaume-Uni. Velká Británie.

DA - BRUGSANVISNING – FREMSTILLET OG TESTET I HENHOLD TIL STANDARD EN 60903:2003
BESKRIVELSE: Handsker 100% naturlig latex; listen over stoffer indeholdt i handskerne kan fås på anmodning. Følgende instrukser vedrører vedligeholdelse, kontrol, tester og anvendelse af handsker efter køb. **KONTROLLER:** Inden handskerne benyttes, anbefales det at puste dem op for at finde eventuelle utætheder, samt at foretage en visuel kontrol. Hvis handskerne er utætte, forringede eller slidte, skal de kasseres med det samme. Hvis enten venstre eller højre handske ikke er sikker, bør ingen af handskerne benyttes, men begge bør returneres til elektrisk afprøvning. **TEST:** For handsker i klasse 00 og 0 er det nok at foretage test af utætheder og en visuel kontrol. Handsker af klasse 1, 2, 3 & 4 inklusive dem, der opbevares, bør gen-afproves "aire tested" & elektrisk inden for en periode på maksimalt 6 måneder efter forrige afprøvningsdato. **OPBEVARING / TRANSPORT:** Handskerne skal opbevares beskyttet mod al fugt og lys. Temperaturen på opbevaringsstedet skal være mellem 10°C og 21°C. Det anbefales at opbevare handskerne i deres beskyttelsesemballage fjernt fra skærende eller spidse genstande. Sørg for, at handskerne ikke trykkes sammen, foldes eller opbevares i nærheden af damp, radiatorer, andre kunstige varmekilder eller ozon. **ANVENDELSE:** Anvendelse af disse handsker er udelukkende forbeholdt arbejde med elektricitet. Der skal benyttes standardhandsker på områder, der har omgivelsestemperaturer på mellem -25°C og +55°C, og handsker af kategori C ved omgivelsestemperaturer på mellem -40°C og +55°C. **VEDLIGEHOLDELSE:** Efter anvendelse skal handskerne anbringes i beskyttelsesposerne igen. Hvis handskerne bliver snavsede, skal de vaskes i sæbevand ved en temperatur på under 65ºC, tørres omhyggeligt ved mindre end 65ºC og pårøres talk. Hvis der kommer pletter af tjære eller maling på handskerne, må der ikke benyttes produkter på basis af benzin, paraffin eller terpentin til at fjerne dem. Gør handskerne rene med et let opløsningsmiddel, og vask dem. Tør dem ifølge ovennævnte fremgangsmåde. **RESTRIKTIONER:** Potentielt allergifremkaldende stoffer: Dette produkt indeholder latex naturgummi, som kan fremkalde allergiske reaktioner. Det er ikke blevet påvist, om det kan bruges i fuld sikkerhed af eller på personer der har latexallergi. Undgå al kontakt mellem handskerne og animalsk fedt eller andre typer fedt, olie, terpentin, mineralsk terpentin eller stærke syrer. BSI Product Services – Notificeret firma 0086 - Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP, Storbritannien.

DE - GEBRAUCHSANWEISUNG – IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT EN 60903:2003 HERGESTELLT UND GEPRÜFT
BESCHREIBUNG: Handschuhe mit Stulpe aus 100% Naturlatex. Eine Liste der im Handschuh enthaltenen Substanzen ist auf Anfrage erhältlich. Die folgenden Informationen dienen der Pflege, Prüfung, dem Test und der Verwendung der Handschuhe nach dem Kauf. **KONTROLLE:** Vor jeder Verwendung der Handschuhe ist es ratsam, diese mit Luft zu füllen und zu dehnen, um sie auf Risse zu prüfen und eine Sichtkontrolle durchzuführen. Im Falle von Rissen, Verschleiß oder Abnutzung müssen die Handschuhe sofort entsorgt werden. Wenn entweder der rechte oder linke Handschuh nicht sicher ist, dann sollte das Paar nicht mehr benutzt werden, sondern elektrischen Tests zugeführt. **PRÜFEN:** Für Handschuhe der Klasse 00 und 0 wird jedoch eine Überprüfung auf Luftdurchlass und eine Sichtkontrolle als ausreichend betrachtet. Alle Handschuhe für die Klassen 1, 2, 3 und 4 einschließlich der gelagerten Paare, sollten in einem Zeitraum von maximal 6 Monaten nach dem letzten Test erneut elektrisch geprüft werden. **LAGERUNG/TRANSPORT:** Die Handschuhe müssen geschützt vor Feuchtigkeit und Licht gelagert werden. Die Raumtemperatur des Lagerortes muss zwischen 10°C und 21°C betragen. Es ist empfehlenswert, die Handschuhe in ihrer Schutzverpackung und entfernt von scharfen oder spitzen Gegenständen zu lagern. Es ist darauf zu achten, dass die Handschuhe nicht zusammengedrückt, gefaltet oder in der Nähe von Dampfrohren, Heizkörpern oder anderen künstlichen Wärme-oder Ozonquellen gelagert werden. **VERWENDUNG:** Diese Handschuhe sind ausschließlich für elektrische Anwendungen bestimmt. Standardhandschuhe sollten an Orten mit einer Raumtemperatur von -25°C bis +55°C verwendet werden. Kategorie C Handschuhe können im Bereich bei einer Umgebungstemperatur zwischen -40°C und +55°C eingesetzt werden. **PFLEGE:** Legen Sie die Handschuhe nach der Benutzung wieder in die Schutzhülle. Sind die Handschuhe verschmutzt, sollten diese in Seifenwasser mit einer Temperatur unter 65°C gewaschen, bei unter 65°C vorsichtig getrocknet und mit Talkumpuder eingerieben werden. Bei Verschmutzung mit Teer oder Farbe verwenden Sie nicht für die Reinigung kein Benzin, Produkte auf Petroleumbasis oder Testbenzin. Reinigen Sie die Handschuhe stattdessen mit einem milden Reinigungsmittel und waschen und trocknen Sie diese dann wie oben beschrieben. **EINSCHRÄNKUNGEN:** Potentiell allergieauslösende Substanz: Dieses Produkt enthält Latex aus Naturkautschuk, das allergische Reaktionen hervorrufen kann. Es wurde nicht ermittelt, ob es sicher von Personen getragen werden kann, die auf Latex empfindlich reagieren. Die Handschuhe dürfen nicht mit tierischen Körperfetten, Öl, Schmiermitteln, Terpentin, Spiritus oder starken Säuren in Kontakt kommen. BSI – Zertifizierte Prüflabor 0086 - Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP, Großbritannien.

EL - ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 60903:2003
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: γάντια από 100% φυσικό λάτεξ. Ο κατάλογος των ουσιών που περιλαμβάνονται στα υλικά κατασκευής των γαντιών είναι διαθέσιμος κατόπιν αιτήματος. Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν τη συντήρηση, τον έλεγχο, τις δοκιμές και τη χρήση των γαντιών μετά την αγορά τους. **ΕΛΕΓΧΟΙ:** πριν από τη χρήση των γαντιών, συνιστάται να φουσκώνονται με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν διαρροών, καθώς και να γίνεται οπτικός έλεγχος. Στην περίπτωση που υπάρχει διαρροή, ζημιά ή φθορά, καταστρέψτε αμέσως τα γάντια. Συνιστάται έλεγχος του εσωτερικού του γαντιού. Αν το αριστερό χέρι ή το δεξί χέρι παρουσιάζει κίνδυνο, το ζευγάρι δεν θεμιτό να χρησιμοποιηθεί. Πρέπει να επιστραφεί για ηλεκτρικές δοκιμές. **ΔΟΚΙΜΗ:** Για τα γάντια κατηγορίας 00 και 0, αρκεί ο έλεγχος διαφυγής αέρα και ο οπτικός έλεγχος. Για τις κατηγορίες 1, 2, 3 και 4, όλα τα γάντια, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι σε απόθεμα, πρέπει να υποβληθούν σε κανονάρισες ηλεκτρικές δοκιμές εντός προθεσμίας το πολύ 6 μηνών από την τελευταία ημερομηνία δοκιμής. **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ:** Τα γάντια πρέπει να φυλάσσονται μακριά από κάθε πηγή υγρασίας ή φωτός. Η θερμοκρασία του χώρου φύλαξης πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 10ºC και 21ºC. Συνιστάται η φύλαξη των γαντιών μέσα στην προστατευτική συσκευασία τους, μακριά από αιχμηρά αντικείμενα. Φροντίζετε ώστε τα γάντια να μην συμπιέζονται, να μην διπλώνονται και να μην τοποθετούνται κοντά σε αγωγούς ατμού, καλοριφέρ ή άλλες πηγές τεχνητής θερμότητας ή όζοντος. **ΧΡΗΣΗ:** Τα γάντια αυτά προορίζονται αυστηρά για ηλεκτρολογικές εργασίες. Τα τυπικά γάντια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στους χώρους με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -25ºC και +55ºC και τα γάντια κατηγορίας C θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -40º και +55ºC. **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:** Μετά τη χρήση, τοποθετήστε τα γάντια στις θήκες προστασίας τους. Εάν τα γάντια λερωθούν, πρέπει να πλυθούν με σαπουνάδα θερμοκρασίας χαμηλότερης από 65ºC, να στεγνωθούν σχολαστικά σε θερμοκρασία χαμηλότερη από 65ºC και να περαστούν με ταλκ. Εάν έχουν λεκέδες από τσαπαρ ή βαφή, μη χρησιμοποιείτε προϊόντα με βάση τη βενζίνη ή την παραφίνη, ούτε white-spirit. Καθαρίζετε τα γάντια με ελαφρύ διαλυτικό και, στη συνέχεια, πλένετέ τα και στεγνώνετέ τα σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες. **ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:** Πιθανώς αλλεργιογόνες ουσίες : Το προϊόν αυτό περιέχει λατέξ από φυσικό καουτσούκ που μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. Δεν είναι βεβαιωμένο εάν είναι ασφαλής η χρήση του προϊόντος αυτού από άτομα ευαίσθητα στο λατέξ. Αποφεύγετε κάθε επαφή των γαντιών με ζωικά λίπη ή λίπη άλλου τύπου, λάδι, τερεβινθίνη, white spirit ή ισχυρά οξέα. BSI Product Services - Κοινοποιημένος οργανισμός 0086 - Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP, Ηνωμένο Βασίλειο.

ES – INSTRUCCIONES DE USO – FABRICADO Y PROBADO EN CONFORMIDAD CON EN 60903 :2003
DESCRIPCIÓN: Guantes 100% látex natural. Puede solicitar una lista de las sustancias incluidas en estos guantes La siguiente lista indica el cuidado, inspección, pruebas y utilización de los guantes una vez comprados. **COMPROBACIÓN:** con cada uso se recomienda inflar los guantes para comprobar que no haya escapes de aire y para llevar a cabo una inspección visual. En caso de fuga, deterioro o desgaste, deshágase de los guantes de inmediato. Si el guante de la mano izquierda o derecha no se encuentra en una condición segura, ninguno de los dos guantes debe utilizarse para comprobaciones eléctricas. **PRUEBAS:** Sin embargo, con los guantes de clase 00 y 0 se considera adecuada sólo una comprobación de escapes de aire y una inspección visual. IBs guantes almacenados de clase 1, 2, 3 y 4 deben pasar una comprobación aire y eléctrica como máximo 6 meses después de la anterior comprobación. **ALMACENAMIENTO / TRANSPORTE:** Los guantes deben mantenerse alejados de la humedad o la luz. La temperatura de almacenamiento debe estar entre 10ºC y 21ºC. Se recomienda almacenar los guantes en el empaquetado de protección y alejados de objetos afilados o punzantes. Asegúrese de que los guantes no estén comprimidos, doblados o almacenados cerca de tuberías de vapor, radiadores u otras fuentes de calor artificial o de ozono. USO: El uso de estos guantes está estrictamente reservado para trabajos eléctricos. Guantes estándares se utilizarán en las zonas con temperaturas comprendidas entre -25ºC y +55ºC. y guantes de categoría C deben ser utilizados en temperaturas ambientes entre -40ºC y +55ºC. **CUIDADO:** Después de utilizarlos, vuelva a dejar los guantes en sus bolsas de protección. Si se ensucian los guantes, lávelos con agua y jabón a una temperatura inferior a 65ºC, séquelos a menos de 65ºC y déles una capa de talco antipolvo. Si se manchan con aquitrán o pintura, no utilice petróleo, productos con parafina o aguarrás mineral. En su lugar, limpie el guante con disolvente ligero, lávelo y séquelo como se ha indicado. **RESTRICCIONES:** Sustancia potencialmente alérgica: Este producto contiene látex de caucho natural que podría causar reacciones alérgicas en algunas personas. No se ha demostrado que pueda utilizarse con toda seguridad con o por personas sensibles al látex. Evite el contacto de los guantes con grasas de origen animal, aceite, aguarrás, alcoholes minerales o ácidos fuertes. BSI Product Services - Laboratorio notificado 0086 - Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP, United Kingdom.

FI - KÄYTTÖOHJEET - VALMISTETTU JA TESTATTU STANDARDIN EN 60903:2003 MUKAISESTI
KUVAUS: Käsineet 100% luonnonlateksia; luettelo käsineiden sisältämistä ainesosista on saatavilla pyynnöstä. Seuraavat käyttöohjeet koskevat käsineiden huoltoa, tarkastusta, testejä ja käyttöä käsineiden oston jälkeen. **TARKASTUKSET:** ennen käsineiden käyttöä on suositeltavaa puhaltaa käsineet auki tarkistaaksesi mahdolliset reiät ja suorittaaksesi visuaalisen tarkastuksen. Hävitä käsineet välittömästi, jos niissä on reikiä, vikoja tai kulumisjälkiä. Jos joko vasten tai oikea käsine on epätyydyttävien, paria ei saa käyttää, vaan se on palautettava testattavaksi sähköisesti. **TESTI:** Luokan 00 ja 0 käsinelle riittää reikätesti ja visuaalinen tarkastus. Luokkien 1, 2, 3 & 4 kaikki käsineet, myös varastoidut, on testattava sähköisesti enintään 6 kuukauden kuluessa "aire tested" & edellisestä testauksesta. **SÄILYTYS/KULJETUS:** Säilytä käsineet kaukana kosteudesta ja valonlähteistä. Säilytyspaikan lämpötilan tulee olla 10ºC ja 21ºC välillä. On suositeltavaa säilyttää käsineet niiden suojapakkauksessa kaukana terävistä ja suippokärkisistä esineistä. Varmista että käsineitä ei ole puristettu kokoon, taitettu tai ettei niitä säilytetä höyrykanavien, lämpöpattereiden tai muiden lämpö- tai otsonilähteiden läheisyydessä. **KÄYTTÖ:** Käsineitä saa käyttää ainoastaan sähkötöissä. Standardikäsineitä tulee käyttää alueilla, joiden lämpötila on -25°C ja +55°C välillä. C-luokan käsineitä tulee käyttää alueilla, joiden ympäröivä lämpötila on -40°C ja +55°C välillä. **HUOLTO:** Laita käsineet käytön jälkeen takaisin suojapusseihin. Jos käsineet likaantuvat, pese ne alle 65°C lämpöisellä saippuavedellä, kuivaa huolellisesti alle 65°C lämpötilassa ja lopuksi talkitse ne. Jos käsineissä on terva- tai maalijälkiä, älä käytä bensiini- tai parafiinipohjaisia tuotteita eikä lakkabensiinia. Puhdista käsineet kevyellä liuotinaineella. Sen jälkeen pese ja kuivaa käsineet noudattamalla edellä annettuja ohjeita. **RAJOITUKSET:** Mahdollisesti herkistävät aineet: Tämä tuote sisältää luonnonkumin lateksia, joka voi aiheuttaa allergisen reaktion. Sitä, että voivatko lateksiherkät ihmiset käyttää tuotetta turvallisesti, ei ole otettu selville. Vältä koskemasta käsineillä eläin- tai muita rasvoja, öljyä, tärpättiä, lakkabensiinia tai voimakkaita happoja. BSI Product Services - Tarkastuslaitos 0086 - Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP, Iso-Britannia.

HU – HASZNÁLATI UTASÍTÁS – A TERMÉK GYÁRTÁSA ÉS TESZTELÉSE AZ EN 60903:2003 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐEN TÖRTÉNT
LEÍRÁS: 100% natúr latex; a kesztyűben megtalálható anyagok listája kérésre hozzáférhető. Az alábbi utasítások a kesztyűk megvásárlás utáni karbantartására, ellenőrzésére, tesztelésére és használatára vonatkoznak. **ELLENŐRZÉSEK:** a kesztyűt használat előtt ajánlott felfújni, az esetleges levegőszivárgás felderítése érdekében, valamint szemmel ellenőrizni. Levegőszivárgás, sérülés vagy kopás esetén azonnal semmisítse meg a kesztyűt. Javasolt a kesztyű belsejének ellenőrzése. Ha a jobb vagy a bal kesztyű használata veszélyesnek tűnik, ne használja azokat. Küldje vissza a kesztyűket a villamos tesztek elvégzése érdekében. **TESZT:** 00 és 0 osztályú kesztyű esetén elegendő a levegőszivárgás-teszt és a vizuális ellenőrzés. Az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es osztályok esetében az összes kesztyű, beleértve a raktárkészleten lévőket is, az utolsó teszt időpontját követő maximum 6 hónapon belül újabb villamos teszt tárgyát kell képezze. **TÁROLÁS / SZÁLLÍTÁS:** A kesztyűt tárolja nedvességtől és fénytől védve. A tárolásra szolgáló helyiség hőmérséklete 10ºC – 21ºC között kell legyen. Ajánlott a kesztyűt saját védőcsomagolásában tárolni, távol bármilyen éles vagy hegyes eszköztől. Figyeljen arra, hogy a kesztyűk tárolás közben ne legyenek összepréselve, összehajtva, vagy gőzvezetékek, hősugárzók vagy más mesterséges hőforrás vagy ózonforrás közelében elhelyezve. **HASZNÁLAT:** A kesztyű kizárólag villanyszerelési munkákhoz használható. Szabványos kesztyűket -25ºC és +55ºC közötti hőmérsékletű, a C kategóriájú kesztyűket -40ºC és +55ºC közötti hőmérsékletű helyiségekben használja. **KARBANTARTÁS:** Használat után helyezze vissza a kesztyűt a védőtasakba. A piszkos kesztyűt mossa meg szappanos, 65ºC-nál langyosabb vízzel, gondosan szárítsa meg 65ºC-nál alacsonyabb hőmérsékleten és szórja be hintőporral. Ha a kesztyűn kátrány- vagy festéknyomot talál, ne használjon benzin-, paraffin- vagy könnyűbenzin-alapú tisztítószert. Tisztítsa meg a kesztyűt egy enyhe oldószerrel, mossa meg és szárítsa meg a fenti utasításoknak megfelelően. **KORLÁTOZÁSOK:** Potenciálisan allergén anyag: Ez a termék természetes gumi latexet tartalmaz, amely allergiás reakciókat válthat ki. Nem került meghatározásra, hogy teljes biztonságban használható-e a latex-érzékeny személyeken vagy személyek által. A kesztyű ne érintkezzen állati vagy más eredetű zsírral, olajjal, terpentinnel, könnyűbenzinnel vagy erős savakkal. BSI Product Services – Bejelentett Szervezet 0086 - Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP, Egyesült Királyság.

IT – ISTRUZIONI PER L'USO - PRODOTTO E VERIFICATO IN CONFORMITÀ CON LA NORMA EN 60903:2003
DESCRIZIONE: Guanti in lattice 100% naturale; l'elenco delle sostanze contenute nel e guanto è disponibile su richiesta. Quanto riportato di seguito concerne la manutenzione, l'ispezione, la verifica e l'uso dei guanti dopo l'acquisto. **CONTROLLI:** prima di utilizzare i guanti, si consiglia di gonfiarli per verificare che non vi siano perdite di aria e per un'ispezione visiva. In caso di perdite, segni di deterioramento o usura, distruggere i guanti immediatamente. Se il guanto destro o sinistro non risulta sicuro, il paio di guanti non deve essere utilizzato ma restituito per la verifica elettrica. **VERIFICA:** Per i guanti di Classe 00 e 0 è sufficiente un controllo delle perdite di aria e un'ispezione visiva. Per le Classi 1, 2 e 3, tutti i guanti, inclusi quelli in magazzino, devono essere nuovamente sottoposti alla verifica aria e elettrica entro un periodo di massimo 6 mesi dalla precedente data di verifica. **CONSERVAZIONE/TRASPORTO:** I guanti devono essere conservati lontano da possibili fonti di umidità e luce. La temperatura del locale di conservazione deve essere compresa tra 10ºC e 21ºC. Si consiglia di conservare i guanti nella loro custodia protettiva e lontano da eventuali oggetti taglienti o appuntiti. E' consigliabile non comprimere, piegare o tenere i guanti in prossimità di tubi con vapore, radiatori o altre fonti di calore artificiale od ozono. **UTILIZZO:** L'utilizzo di questi guanti è strettamente limitato ai lavori elettrici. I guanti standard devono essere utilizzati in ambienti con temperatura compresa tra -25ºC e +55ºC ed i guanti di categoria C devono essere utilizzati in ambienti con temperatura compresa tra -40ºC e +55ºC. **MANUTENZIONE:** Dopo l'uso, riporre i guanti nella loro custodia protettiva. Se sono sporchi, i guanti devono essere lavati con acqua e sapone ad una temperatura minore di 65ºC, asciugati ad una temperatura minore di 65ºC e ricoperti di polvere di talco. Se sono macchiati di catrame o vernice, non utilizzare petrolio, prodotti a base di paraffina o alcol bianco. Puliri, invece, con un solvente leggero, quindi lavare e asciugare come descritto sopra. **LIMITAZIONI:** Sostanza potenzialmente allergenica: Questo prodotto contiene lattice di gomma naturale che può provocare reazioni allergiche. Non è stata stabilita se possa essere utilizzato in piena sicurezza su o da persone sensibili al lattice. Evitare il contatto con grassi animali o altri, olio, acquaragia, alcol bianco o acidi forti. BSI Product Services – Ente notificato 0086 - Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP, United Kingdom.

NL – GEBRUIKSINSTRUCTIES – GEPRODUCEERD EN GETEST CONFORM BS EN 60903
OMSCHRIJVING: Latex handschoenen, 100% natuurrubber; een lijst met de bij de productie van de handschoen gebruikte materialen is op aanvraag beschikbaar. Hierna volgt informatie over onderhoud, inspectie, testen en gebruik van de handschoenen na aankoop. **CONTROLE:** Telkens voor het gebruik van de handschoenen worden ze opgeblazen om te controleren en een visuele inspectie uit te voeren. Bij lekkage, beschadiging of slijtage dient u de handschoenen onmiddellijk te vernietigen. Als de linker- of rechterhandschoen niet veilig is, mag het paar niet worden gebruikt en moet deze worden geretourneerd voor elektrische tests. **TESTEN:** Voor handschoenen van klasse 00 en 0 wordt een controle op luchtlekkage en visuele inspectie als afdoende beschouwd. Voor klasse 1, 2, 3 & 4 moeten alle handschoenen, inclusief de handschoenen op voorraad, opnieuw lucht & elektrisch worden getest binnen een maximumperiode van 6 maanden na de vorige testdatum. **OPSLAG/TRANSPORT:** De handschoenen moeten worden opgeslagen zonder enige blootstelling aan vocht of licht. De temperatuur in de opslagruimte dient tussen de 10ºC en 21ºC te bedragen. Wij adviseren u om de handschoenen op te slaan in de desbetreffende beschermingsverpakking en uit de buurt te houden van scherpe of puntige voorwerpen. Er dient op te worden toegezien dat de handschoenen niet worden samengedrukt, gevouwen of opgeslagen worden in de nabijheid van stoom- of verwarmingspijpen, radiatoren of andere warmtebronnen en apparaten waarbij ozon vrijkomt. **GEBRUIK:** Deze handschoenen dienen specifiek voor toepassingen met electriciteit. De handschoenen dienen in het algemeen gebruikt te worden bij zachte temperaturen tussen -25ºC and +55ºC en categorie C handschoenen dienen gebruikt te worden bij een omgevingstemperatuur tussen de -40ºC en +55ºC. **ONDERHOUD:** Na gebruik dient u de handschoenen terug te plaatsen in de beschermingsverpakking. Als de handschoenen vuil zijn, kunnen ze worden gewassen in een zeep met een max. temperatuur van 65ºC, gedroogd ze volgens zorgvuldig bij een max. temperatuur van 65ºC en bestrooi ze vervolgens