



# PU-FLEX 14-083



## KENMERKEN

- Polyurethaan-coating op palm en de vingers
- Nylon drager (13 gauge)
- Naadloze handschoen
- Elastisch gebreid polsmanchet
- Goede vingergevoeligheid en flexibiliteit
- Ademende rugzijde
- Goede grip bij droge werkzaamheden
- Ideaal voor werkzaamheden waar men vuil direct op moet kunnen merken

**Artikelnummer: 1.14.083.00**

## O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Schilders- en stukadoorsbranche
- Bouw
- Installatietechniek
- Assemblage
- Transport en logistiek
- Automotive

## KLEUR

Wit

## OVERIGE BESCHIKBARE KLEUREN

Zwart (artikelnummer: 1.14.086.00)

## MATEN

6/XS t/m 11/XXL

## VERPAKKING

- 1 paar per headercard
- 12 paar per bundel/papieren wrap
- 240 paar per omdoos

EN388:2016+A1:2018




EN ISO 21420:2020

### ARTIKELINFORMATIE

| MAAT   | ARTIKELNR.  | EAN-CODE 1 PAAR<br>(HEADERCARD) | EAN-CODE<br>12 PAAR (BUNDEL) | EAN-CODE<br>240 PAAR (OMDOOS) |
|--------|-------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 6/XS   | 1.14.083.06 | 8718249004261                   | 8718249004278                | 8718249004285                 |
| 7/S    | 1.14.083.07 | 8718249004292                   | 8718249004308                | 8718249004315                 |
| 8/M    | 1.14.083.08 | 8718249004322                   | 8718249004339                | 8718249004346                 |
| 9/L    | 1.14.083.09 | 8718249004353                   | 8718249004360                | 8718249004377                 |
| 10/XL  | 1.14.083.10 | 8718249004384                   | 8718249004391                | 8718249004407                 |
| 11/XXL | 1.14.083.11 | 8718249004414                   | 8718249004421                | 8718249004438                 |

### KLEUR BIES

| Maten      | 6/XS | 7/S  | 8/M   | 9/L   | 10/XL | 11/XXL |
|------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Kleur bias | rood | geel | groen | blauw | grijs | zwart  |



### VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016+A1:2018



4131X

EN388:2016+A1:2018



abcdef

Bescherming tegen mechanische risico's

A = Schuurweerstand (0-4)

B = Snijweerstand (0-5)

C = Scheurweerstand (0-4)

D = Perforatieweerstand (0-4)

E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13997 (A t/m F)

F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

### OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecompriemd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

### TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: CTC (Notified Body nr. 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankrijk.

### CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: [www.oxxa.work/doc](http://www.oxxa.work/doc)

### GERELATEERDE ARTIKELN



**X-TOUCH-PU-W 51-115**

Art. nr. 1.51.115.00



**E-GREEN-W 52-100**

Art. nr. 1.52.100.00

### UW LEVERANCIER:

# PRODUCT PASPOORT

## PU-FLEX 14-083



**GEWICHT\***  
0.029 kg (maat 9)



**MATERIALEN**  
Polyurethaan en nylon



**PRODUCTIELOCATIE**  
China




**OORSPRONG GRONDSTOFFEN**  
China




**ONDERHOUDSINSTRUCTIE**  
Controleer de handschoenen voor gebruik of er geen beschadigingen of gebreken zijn, gaatjes, scheuren en verkleuring.



**RECYCLINGINSTRUCTIE**  
Als de handschoenen niet meer geschikt zijn voor gebruik moeten deze vernietigd en vervangen worden. Reparatie of recycling is niet mogelijk. Verpakkingsmateriaal zoals karton en plastic gescheiden afvoeren.



**VOETAFDruk\***  
Totale voetafdruk: 1,06 kg CO2-eq



\*De milieu-impact is berekend over de productie van één paar, maat 9 handschoenen.  
De impact is inclusief de productie, grondstoffen en het transport van de grondstoffen.