




PU-FLEX 14-086



KENMERKEN

- Polyurethaan-coating op palm en de vingers
- Polyester drager (13 gauge)
- Naadloze handschoen
- Elastisch gebreid polsmanchet
- Goede vingergevoeligheid en flexibiliteit
- Ademende rugzijde
- Goede grip bij droge werkzaamheden
- Ideaal voor gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling en het behandelen van producten wanneer het vuil niet mag opvallen

Artikelnummer: 1.14.086.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Schilders- en stukadoorsbranche
- Bouw
- Installatietechniek
- Assemblage
- Transport en logistiek
- Automotive

KLEUR

Zwart

OVERIGE BESCHIKBARE KLEUREN

Wit (artikelnummer: 1.14.083.00)

MATEN

6/XS t/m 11/XXL

VERPAKKING

- 1 paar per headercard
- 12 paar per bundel
- 240 paar per omdoos

EN388:2016+A1:2018




EN ISO 21420:2020+A1:2024

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (HEADERCARD)	EAN-CODE 12 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 240 PAAR (OMDOOS)
6/XS	1.14.086.06	8718249043567	8718249043574	8718249043581
7/S	1.14.086.07	8718249004506	8718249004513	8718249004520
8/M	1.14.086.08	8718249004537	8718249004544	8718249004551
9/L	1.14.086.09	8718249004568	8718249004575	8718249004582
10/XL	1.14.086.10	8718249004599	8718249004605	8718249004612
11/XXL	1.14.086.11	8718249004629	8718249004636	8718249004643

KLEUR BIES

Maten	6/XS	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Kleur bias	rood	geel	groen	blauw	grijs	zwart



VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016+A1:2018



4131X

EN388:2016+A1:2018



abcdef

Bescherming tegen mechanische risico's

A = Schuurweerstand (0-4)

B = Snijweerstand (0-5)

C = Scheurweerstand (0-4)

D = Perforatieweerstand (0-4)

E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13997 (A t/m F)

F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecompriëerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: CTC (Notified Body nr. 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankrijk.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa.work/doc

GERELATEERDE ARTIKELN



X-TOUCH-PU-B 51-110

Art. nr. 1.51.110.00



E-GREEN-B 52-110

Art. nr. 1.52.110.00

UW LEVERANCIER:

PRODUCT PASPOORT

PU-FLEX 14-086



GEWICHT*

0.029 kg (maat 9)



MATERIALEN

Polyurethaan en nylon



PRODUCTIELOCATIE

China



OORSPRONG GRONDSTOFFEN

China




ONDERHOUDSINSTRUCTIE

Controleer de handschoenen voor gebruik of er geen beschadigingen of gebreken zijn, gaatjes, scheuren en verkleuring.




RECYCLINGINSTRUCTIE

Als de handschoenen niet meer geschikt zijn voor gebruik moeten deze vernietigd en vervangen worden. Reparatie of recycling is niet mogelijk. Verpakkingsmateriaal zoals karton en plastic gescheiden afvoeren.



VOETAFDruk*

Totale voetafdruk: 1,06 kg CO2-eq



*De milieu-impact is berekend over de productie van één paar, maat 9 handschoenen.
De impact is inclusief de productie, grondstoffen en het transport van de grondstoffen.