



FIT




CUT
RESISTANCE



GRIP

E-MISSION

CUT C 52-700



KENMERKEN

- Nitrile micro foam-coating op de handpalm en de vingers
- 18% Recycled polyester/MetalQ®/Spandex drager (15 gauge)
- Naadloze handschoenen met elastisch gebreid polsmanchet
- De unieke MetalQ® vezels zorgen in combinatie met de andere vezels voor een goede snijbestendigheid en een uitstekend comfort
- Goede ventilatie aan rugzijde van de hand waardoor de handen droog en koel blijven
- De lichte coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit
- De nitrile micro foam-coating geeft een zeer goede grip op droge, vette en olieachtige voorwerpen
- De geleidende coating op de vingers zorgt er voor dat alle touchscreen-apparaten perfect bedient kunnen worden
- Sanitized® behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen
- Vrij van schadelijke stoffen conform OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummer: 1.52.700.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Glas industrie
- Metaalbewerking
- Algemeen onderhoud
- Transport & logistiek
- Automotive

KLEUR

Zwart/grijs

MATEN

7/S t/m 11/XXL

VERPAKKING

- 1 paar per headercard
- 12 paar per bundel
- 144 paar per omdoos

Sanitized®

EN388:2016
+A1:2018



4X42C



TOUCHSCREEN
CAPABILITY



EN ISO 21420:2020

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (HEADERCARD)	EAN-CODE 12 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 144 PAAR (OMDOOS)
7/S	1.52.700.07	8718249070990	8718249071041	8718249071096
8/M	1.52.700.08	8718249071003	8718249071058	8718249071102
9/L	1.52.700.09	8718249071010	8718249071065	8718249071119
10/XL	1.52.700.10	8718249071027	8718249071072	8718249071126
11/XXL	1.52.700.11	8718249071034	8718249071089	8718249071133

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Kleur bies	geel	groen	blauw	grijs	zwart

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016
+A1:2018



4X42C

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEF

Bescherming tegen mechanische risico's

A = Schuurweerstand (0-4)

B = Snijweerstand (0-5)

C = Scheurweerstand (0-4)

D = Perforatieweerstand (0-4)

E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A t/m F)

F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecompriëerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: CTC (Notified Body no: 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankrijk.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa.work/doc



GoodShipping
better world



Forest
NATION

VERDUURZAMING TIJDENS PRODUCTIEPROCES:

Natuurlijke en
hernieuwbare
materialen voor
handschoenen



Besparing van
600 gram CO2
door vermindering
in energieverbruik
tijdens productie-
proces



*100% compensatie door
herbebossing en minstens
75% gebruik van biobrandstof.



100%
CO2 neutrale
verscheeping*

**Plasticvrije
verpakking:**

headercard, bundel wrap
en user manual van
FSC gecertificeerd,
gerecycled papier



**15% Groene
energie** gebruikt
in productieproces



**0,3 liter
waterbesparing**
per dozijn + **60%**
waterrecycling
van waterverbruik
tijdens productieproces



UW LEVERANCIER:

GERELATEERDE ECO ARTIKELEN



E-MISSION-PRIME

52-720 CUT D

Art. nr. 1.52.720.00

PRODUCT PASPOORT

E-MISSION CUT C 52-700



GEWICHT*

0,053 kg (maat 9)



MATERIALEN

Nitril micro foam, 18% Recycled polyester, MetaIQ[®] en Spandex



PRODUCTIELOCATIE

China



OORSPRONG GRONDSTOFFEN

China, Maleisië en Japan




ONDERHOUDSINSTRUCTIE

Controleer de handschoenen voor gebruik of er geen beschadigingen of gebreken zijn, gaatjes, scheuren en verkleuring.




RECYCLINGINSTRUCTIE

Als de handschoenen niet meer geschikt zijn voor gebruik moeten deze vernietigd en vervangen worden. Reparatie of recycling is niet mogelijk. Verpakkingsmateriaal zoals karton en plastic gescheiden afvoeren.



VOETAFDruk*

Totale voetafdruk: 1,63 kg CO2-eq



*De milieu-impact is berekend over de productie van één paar, maat 9 handschoenen.
De impact is inclusief de productie, grondstoffen en het transport van de grondstoffen.