



COLD





CUT
RESISTANCE



COMFORT

E-NATURE-GRIP-THERMO

CUT D 52-850



KENMERKEN

- Natural latex foam-coating op de handpalm en de vingers
- 10% Recycled polyester/MetalQ®/Spandex/acryl drager (10 gauge)
- Naadloze handschoen
- Elastisch gebreid polsmanchet
- De unieke MetalQ® vezels zorgen in combinatie met de andere vezels voor een zeer goede snijbestendigheid en een uitstekend comfort
- Volledig gecoate duim voor extra veiligheid
- De acryl-voering is zacht en comfortabel en houdt uw handen warm bij lage temperaturen
- Uitstekende grip in natte, olieachtige en vette omstandigheden
- Zeer goede ventilatie aan rugzijde hand wat zorgt voor een goede absorptie van de transpiratie
- Sanitized® behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen
- Vrij van schadelijke stoffen conform OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummer: 1.52.850.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Bouw & constructie
- Glasverwerking
- Maritieme toepassingen
- Recycling
- Landbouw

KLEUR

Olijfgroen/peper & zout

MATEN

7/S t/m 11/XXL

VERPAKKING

- 1 paar per headercard
- 6 paar per bundel
- 72 paar per omdoos

EN388:2016

+A1:2018

EN511:2006

EN407:2020



2X42D



X2X



X2XXXX



EN ISO 21420:2020

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (HEADERCARD)	EAN-CODE 6 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 72 PAAR (OMDOOS)
7/S	1.52.850.07	8718249070846	8718249070891	8718249070945
8/M	1.52.850.08	8718249070853	8718249070907	8718249070952
9/L	1.52.850.09	8718249070860	8718249070914	8718249070969
10/XL	1.52.850.10	8718249070877	8718249070921	8718249070976
11/XXL	1.52.850.11	8718249070884	8718249070938	8718249070983

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Kleur bies	geel	groen	blauw	grijs	zwart

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016
+A1:2018



2X42D

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEF

Bescherming tegen mechanische risico's

- A = Schuurweerstand (0-4)
- B = Snijweerstand (0-5)
- C = Scheurweerstand (0-4)
- D = Perforatieweerstand (0-4)
- E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A t/m F)
- F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

EN407:2020



X2XXXX

EN407:2020



ABCDEF

Bescherming tegen hitte en brandrisico's

- A = Beperkte vlamverspreiding (0-4)
- B = Contactwarmte (0-4)
- C = Convectiewarmte (0-4)
- D = Stralingswarmte (0-4)
- E = Kleine druppels gesmolten metaal (0-4)
- F = Grote druppels gesmolten metaal (0-4)

EN511:2006



X2X

EN511:2006



ABC

Bescherming tegen koude

- A = Stralingskoude (0-4)
- B = Contactkoude (0-4)
- C = Waterdichtheid (0-1)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecompriemd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: CTC (Notified Body no: 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankrijk.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa.work/doc



VERDUURZAMING TIJDENS PRODUCTIEPROCES:

Natuurlijke en
hernieuwbare
materialen voor
handschoenen



Besparing van
480 gram CO2
door vermindering
in energieverbruik
tijdens productie-
proces



*100% compensatie door
herbebossing en minstens
75% gebruik van biobrandstof.



100%
CO2 neutrale
verscheeping*

**45% Groene
energie** gebruikt
in productieproces



**Plasticvrije
verpakking:**

headercard, bundel wrap
en user manual van
FSC gecertificeerd,
gerecycled papier



**1100L
waterbesparing**
per dozijn +
100% recycling
van waterverbruik
tijdens productieproces



GERELATEERDE ECO ARTIKELEN



E-NATURE-GRIP CUT E
52-710

Art. nr. 1.52.710.00

UW LEVERANCIER:

PRODUCT PASPOORT

E-NATURE-THERMO CUT D 52-850



GEWICHT*

0,098 kg (maat 9)



MATERIALEN

Natural latex foam, 10% Recycled polyester, MetalQ®, Spandex en acryl



PRODUCTIELOCATIE

China



OORSPRONG GRONDSTOFFEN

China en Thailand




ONDERHOUDSINSTRUCTIE

Controleer de handschoenen voor gebruik of er geen beschadigingen of gebreken zijn, gaatjes, scheuren en verkleuring.




RECYCLINGINSTRUCTIE

Als de handschoenen niet meer geschikt zijn voor gebruik moeten deze vernietigd en vervangen worden. Reparatie of recycling is niet mogelijk. Verpakkingsmateriaal zoals karton en plastic gescheiden afvoeren.



VOETAFDruk*

Totale voetafdruk: 0,87 kg CO2-eq



*De milieu-impact is berekend over de productie van één paar, maat 9 handschoenen. De impact is inclusief de productie, grondstoffen en het transport van de grondstoffen.