

Produkt Datenblatt Modell carbonvision 9307 375**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

Produktcharakteristik	• Kleine Vollsichtbrille mit bestem Schutz (mechanische Festigkeit: B – 120 m/s) • Flexible geschlossenporige Weichkomponente schmiegt sich dem Gesicht individuell an • Empfohlen gegen Staub, Flüssigkeitsspritzer und mechanische Risiken • Absolut beschlagfreie Sicht durch uvex supravision extreme Beschichtungstechnologie • Hochwertiges, langlebiges Kopfband • Kombinierbar mit Atemschutz und Anstoßkappe
Technische Details	
Fassung	
Material	Mittelteil PP
Farbe	schwarz

Material	Auflage
Farbe	TPU
	gra
Hersteller	Kennzeichnung
EN-Norm	W
Verwendungsbereich	166
	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer)
Mechanische	4 (Grobstaub)
Festigkeit	B (120 m/s)
Konformitätszeichen	CE
Material	Kopfband
Merkmal	Synthetik
	Komfortclip zum leichten Abnehmen des
Farbe	Kopfbandes beim Reinigen
	grau/schwarz
Scheibe	
Material	
Scheibendicke	PC
Beschichtung	2,1 mm
Farbe	uvex supravision extreme
	farblos
	Kennzeichnung
Schutzstufe	2-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische	B (120 m/s)
Festigkeit	
Oberflächenbeständig-	K
keit gg. kleine Teilchen	
Beständigkeit gegen	N
Beschlagen	
DIN-geprüft	DIN
Konformitätszeichen	CE

Sonstiges	
Gewicht	46 g
Verpackung	5 Brillen pro Box - 160 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 170