

Produkt Datenblatt Modell astrospec 2.0 9164 285



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

Produktcharakteristik

- * Innovativer Look
- * flexible 2K-Bügel und Inklination
- * uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- * Steckbügel ermöglichen perfekten Sitz
- * Lüftung mit Labyrinthdichtung für angenehmes Klima - jederzeit
- * Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- * Flatfold

Technische Details

Fassung

Material
Farbe

Mittelteil

PC+TPU
schwarz

Material
Farbe

Rastteil

POM
grau

Material	Bügel
Farbe	PC+TPU/TPE schwarz-lime
Hersteller	Kennzeichnung
EN-Norm	W
Mechanische Festigkeit	166
Beständigk. gg. Teilch.	F (45 m/s)
hoher Geschwindigkeit	T
Konformitätszeichen	CE
Scheibe	
Material	PC
Scheibendicke	2,2 mm
Beschichtung	supravisision excellence
Farbe	farblos
Schutzstufe	Kennzeichnung
Hersteller	2C-1,2 (DIN EN 170)
Optische Klasse	W
Mechanische Festigkeit	1
Beständigk. gg. Teilch.	F (45 m/s)
hoher Geschwindigkeit	T
bei extr. Temperaturen	
Oberflächenbeständig-	K
keit gg. kleine Teilchen	
Beständigkeit gegen	N
Beschlagen	
Konformitätszeichen	CE

Sonstiges	
Gewicht	37 g
Verpackung	5 Brillen pro Box 160 Brillen pro Karton
Standards	DIN EN 166 + DIN EN 170